

## HXP R 120 W/45 C VIS

HXP | Kvicksilverlampor, kort båge, longlife




### Produktfördelar

- Mycket hög luminans
- Elliptisk reflektor för effektiv fokusering av ljuset
- Lång ljuskällevslängd

### Produktegenskaper

- Växelströmsdrift med fyrkantsvåg



# Produktdatablad

## Tekniska data

### Elektriska data

Lampeffekt	120 W
Nominell märkspänning	850 V
Brinnsänning	60...90 V <sup>1)</sup>
Lampspänning	14 A
Strömtyp	Växelström (AC)
Nominell watttal	12000 W

<sup>1)</sup> Initialt spänningsområde


### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	2800 lm
--------------------	---------

### Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	45,0 mm
------------------	---------

### Mått



Diameter	670 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	77,00 mm

### Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
--------------------	--------------------------------------

### Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
------------------	----------

## Produktdatablad

Brinnläge	p20
Applikation	Annan


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300882772
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de är heta får HXP-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.



### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300882772	HXP R 120 W/45 C VIS	Kapsel 1	103 mm x 87 mm x 87 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	158.00 g
4050300882789	HXP R 120 W/45 C VIS	Transportförpackning g 2	186 mm x 120 mm x 99 mm	2.21 dm <sup>3</sup>	362.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.