


Incandescent 70313

Ljuskällor utan halogen, lågvolt



Användningsområde

- Som filmprojektorlampor



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	70313
-------------	-------

Elektriska data

Lampeffekt	30 W
Nominell märkspänning	60 V
Nominell watttal	3000 W

Mått

Diameter	3500 mm
Längd	653 mm
Avstånd a / LCL	44,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	350 °C
--	--------

Livslängder

Livslängd	200 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	P47d
--------	------

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	70313
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300426815 0046135763052
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b0c26fb-56c9-44fc-a335-c4e64788dbd8

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300426815	Incandescent 70313	Kapsel 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm ³	35.00 g
4050300426822	Incandescent 70313	Transportförpackning 100 g	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm ³	3818.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.