


Incandescent 70314

Ljuskällor utan halogen, lågvolt

Användningsområde

- Som filmprojektorlampor



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	70314
-------------	-------

Elektriska data

Lampeffekt	25 W
Nominell märkspänning	60 V
Nominell watttal	2500 W

Mått

Diameter	2500 mm
Längd	690 mm
Avstånd a / LCL	38,5 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	350 °C
--	--------

Livslängder

Livslängd	75 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Socket	P47d
--------	------

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	70314
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300351872
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cc904733-b3ab-4e51-9ed1-76886e238696

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300351872	Incandescent 70314	Kapsel 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm ³	38.00 g
4050300351889	Incandescent 70314	Transportförpackning 100 g	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm ³	4118.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.