


Incandescent 8100

Ljuskällor utan halogen, lågvolt



Användningsområde

- Som filmprojektorlampor



Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	8100 30W 5V E14
-------------	-----------------

Elektriska data

Lampeffekt	30 W
Nominell märkspänning	60 V
Nominell watttal	3000 W

Mått



Diameter	350 mm
Längd	650 mm
Avstånd a / LCL	35,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	350 °C
--	--------

Livslängder

Livslängd	600 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	E14
--------	-----

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier


Ordernummer	8100 30W 5V E14
-------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300342122 0046135763212
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dc6bd497-444b-4556-943d-fb3cf93bddb2

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300342122	OSRF8100	-	4739334	-
4050300342122	OSRF8100	-	4739334	-



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300342122	Incandescent 8100	Kapsel 1	36 mm x 36 mm x 69 mm	0.09 dm ³	16.00 g
4050300342139	Incandescent 8100	Transportförpackning g 100	366 mm x 191 mm x 144 mm	10.07 dm ³	1800.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.