

Hg 100

Spektrallampor



Användningsområde

- Optik, fotofysik, spektroskopi
- Kemisk forskning och medicin



Produktdatablad

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	HG100 45V VS1
-------------	---------------

Elektriska data

Nominell märkspänning	450 V
Brinnsänning	45 V
Märkström	100 A
Strömtyp	Växelström (AC)/Direkt ström (DC)
Nominell watttal	2200 W

Mått



Glödtrådsdiameter	8,00 mm
Spiraldiameter	3,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	350 °C
--	--------

Tillägg produktdata

Form / utförande	Kvicksilver
Socket	PICO9

Landspecifika kategorier

Ordernummer	HG100 45V VS1
-------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktdatablad

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300231310 4008321484536
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3682195b-788e-4134-afdf-9531bd3410ac

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300231310	OSRSPHG100	-	-	-
4050300748085	OSRSPHG100	-	-	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300231310	Hg 100	Transportförpackning g 1	167 mm x 66 mm x 64 mm	0.71 dm ³	128.00 g
4050300748085	Hg 100	Transportförpackning g 10	345 mm x 140 mm x 185 mm	8.94 dm ³	1443.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.