

HgCd/10

Spektrallampor



Användningsområde

- Optik, fotofysik, spektroskopi
- Kemisk forskning och medicin



Produktdatablad

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	HG CD/10 1A PIC
-------------	-----------------

Elektriska data

Brinnsänning	30 V
Märkström	100 A
Strömtyp	Växelström (AC)
Nominell watttal	2500 W

Mått



Glödtrådsdiameter	7,00 mm
Spiraldiameter	8,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	350 °C
--	--------

Tillägg produktdata

Form / utförande	Kadmium/Kvicksilver
Socket	PICO9

Landspecifika kategorier

Ordernummer	HG CD/10 1A PIC
-------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

Produktdatablad

Primary Article Identifier	4050300211459
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	aff56e82-27b7-48b3-94cc-f293d64b75e6

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300211459	OSRHGCD10	-	-	-
4050300748061	OSRHGCD10	-	-	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300211459	HgCd/10	Transportförpackning g 1	167 mm x 64 mm x 76 mm	0.81 dm ³	95.00 g
4050300748061	HgCd/10	Transportförpackning g 10	345 mm x 190 mm x 144 mm	9.44 dm ³	1116.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.