

Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60

Maxi SharXS HTI | Metallhalogenlampor, tvåsidigt socklad

Användningsområde

- Concert and effect lighting



Produktfördelar

- Compact, double-ended lamp with 2000 W
- Kort 10 mm ljusbåge för högre effektivitet
- Overall length of 220 mm

Produktegenskaper

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Varm omstart möjlig



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	180000 W
Nominell märkspänning	101 V
Märkström	178 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	160000 lm
Färgtemperatur	6500 K
Färgåtergivningsindex Ra	90

Mått



Diameter	3050 mm
Längd	2200 mm
Avstånd a / LCL	90,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Maximalt tillåten pinchtemperatur	450 °C
-----------------------------------	--------

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	SFc15.5
--------	---------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	12-03-2024
Primary Article Identifier	4062172399807
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får Maxi SharXS HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172399807	Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	Transportförpackning g 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm ³	253.00 g
4062172399814	Maxi SharXS HTI 1800 W/D10/60	Transportförpackning g 10	586 mm x 175 mm x 317 mm	32.51 dm ³	2710.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.