

4ArXS HSD

Långlivade metallhalogenlampor



Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

Produktfördelar

- Extra lång livslängd



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data	Fotometrisk data		Mått			Tillägg produktdata
	Nominell märkspänning	Nominell Ljusflöde	Färgtemperatur	Diameter	Längd	Avstånd a / LCL	Socket
4ArXS HSD	970 V	12000 lm	7000 K	2000 mm	1050 mm		G12
4ArXS HSD 200 W/60	650 V	13000 lm	6000 K	230 mm	1080 mm	55,0 mm	GY9.5
4ArXS HSD 250 W/60	850 V	17000 lm	6000 K	230 mm	1080 mm	55,0 mm	GY9.5
4ArXS HSD 250 W/80	920 V	17000 lm	8000 K	230 mm	1080 mm	55,0 mm	GY9.5
4ArXS HSD 575 W/72	880 V	45000 lm	7200 K	300 mm	1350 mm	65,0 mm	GX9.5

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
4ArXS HSD	06-03-2024	4008321625847	No declarable substances contained	No declarable substances contained
4ArXS HSD 200 W/60	05-03-2024	4050300424682 4008321114143 4008321625748		In work
4ArXS HSD 250 W/60	05-03-2024	4050300501925 4008321158161 4008321625762	No declarable substances contained	In work
4ArXS HSD 250 W/80	05-03-2024	4008321625786	No declarable substances contained	No declarable substances contained
4ArXS HSD 575 W/72	05-03-2024	4008321625809	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får 4ArXS HSD-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Referenser / Länkar

Ytterligare information finns tillgänglig i följande broschyrer som på begäran tillhandahålls av OSRAM:

“Technology and applications of metal halide lamps”

“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”

“Availability of control gear and igniters”

“4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting

CD-ROM 4ArXS HSD

Friskrivningsklausul

— Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.