

SIRIUS HRI 470 W XL

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	47000 W
Märkström	53 A
Nominell märkspänning	830 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	24000 lm
Färgtemperatur	7500 K
Färgåtergivningsindex Ra	80

Mått



Diameter	600 mm
Längd	670 mm
Ljusbåglängd	1,3 mm

Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Category	CORE
----------	------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Working distance	59 mm

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899581166 4062172017473 4062172168281
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172017473	SIRIUS HRI 470 W XL	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4062172017480	SIRIUS HRI 470 W XL	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	422.00 g
4062172017497	SIRIUS HRI 470 W XL	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4701.00 g
4062172168281	SIRIUS HRI 470 W XL	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	187.00 g
4062172168298	SIRIUS HRI 470 W XL	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	422.00 g
4062172168304	SIRIUS HRI 470 W XL	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4231.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.