

SIRIUS HRI 231 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	23100 W
Märkström	33 A
Nominell märkspänning	700 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	10800 lm
Färgtemperatur	8000 K
Färgåtergivningsindex Ra	75

Mått



Diameter	510 mm
Längd	500 mm
Ljusbåglängd	1,0 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Category	VALUE
----------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Working distance	34.5 mm

Certifikat och Standarder

EEL – Energi märkning	A
-----------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899512634 4052899553521 4062172041430 4062172128681 4062172212311
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899512634	SIRIUS HRI 231 W	Oförpackad 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	60.00 g
4052899512641	SIRIUS HRI 231 W	Transportförpackning g 60	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	5415.00 g
4052899553521	SIRIUS HRI 231 W	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4052899553538	SIRIUS HRI 231 W	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	262.00 g
4052899553545	SIRIUS HRI 231 W	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.