

SIRIUS HRI 280 W RO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Produktdatablad

Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	28000 W
Märkström	4 A
Nominell märkspänning	700 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	11500 lm
Färgtemperatur	7800 K
Färgåtergivningindex Ra	78

Mått

Diameter	510 mm
Längd	545 mm
Ljusbåglängd	0,9 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Working distance	34.5 mm

Certifikat och Standarder

EEL – Energi märkning	A
-----------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899082151 4052899110397
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styk/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899082151	SIRIUS HRI 280 W RO	Oförpackad 1	55 mm x 51 mm x 51 mm	0.14 dm ³	60.00 g
4052899082168	SIRIUS HRI 280 W RO	Transportförpackning g 60	595 mm x 400 mm x 186 mm	44.27 dm ³	5600.00 g
4052899110397	SIRIUS HRI 280 W RO	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	113.00 g
4052899110403	SIRIUS HRI 280 W RO	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	272.00 g
4052899110410	SIRIUS HRI 280 W RO	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3201.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.