

HRI 371 W S +

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Produktdatablad

Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	370.00 W
Märkström	5 A
Nominell märkspänning	70.0 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	19800 lm
Färgtemperatur	7650 K
Färgåtergivningsindex Ra	85

Mått

Diameter	58.0 mm
Längd	72.0 mm
Ljusbåglängd	1,2 mm

Livslängder

Livslängd	3000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Category	CORE
----------	------

Användningsområden

Working distance	31.4 mm
------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4062172110396 4062172110372 4062172390729
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172110396	HRI 371 W S +	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172110402	HRI 371 W S +	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172110419	HRI 371 W S +	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g
4062172393256	HRI 371 W S +	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	184.00 g
4062172393263	HRI 371 W S +	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	414.00 g
4062172393270	HRI 371 W S +	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4621.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.