

64640 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64640 HLX
-------------	-----------


Elektriska data

Nominell märkspänning	24.0 V
Nominell watttal	150.00 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3450 K
Nominell Ljusflöde	6000 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	11.5 mm
Längd	50.0 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm ¹⁾
Glödtrådsdiameter	5,80 mm
Belyst område	5,8*2,9 mm ²
Spiraldiameter	2,9 mm

¹⁾ ±0,3 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	11 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	FCS
LIF	A1/216
Ordernummer	64640 HLX



Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-05-2024
Primary Article Identifier	4050300006727 4008321191434 4055462167682 4055462168238
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300006727	64640 HLX	Kapsel 1	- x - x -		
4050300890647	64640 HLX	Transportförpacknin g 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	373.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.