

64611 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64611 HLX
-------------	-----------


Elektriska data

Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	5000 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3250 K
Nominell Ljusflöde	1350 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	115 mm
Längd	440 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm
Glödtrådsdiameter	3,30 mm
Belyst område	3,3*1,6 mm ²
Spiraldiameter	1,6 mm

Livslängder

Livslängd	100 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	12 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64611 HLX
-------------	-----------



Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107091
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107091	OSRH64611HLX	-	-	-
4008321107091	OSRH64611HLX	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321107091	64611 HLX	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.00 g
4008321107107	64611 HLX	Transportförpackning g 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	361.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.