

64621 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64621 HLX
-------------	-----------


Elektriska data

Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	100.00 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3300 K
Nominell Ljusflöde	2880 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	11.5 mm
Längd	48.0 mm
Avstånd a / LCL	18,0 mm
Glödtrådsdiameter	4,70 mm
Belyst område	4,7*2,7 mm ²
Spiraldiameter	2,7 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	PG22
Minsta diameter av lampkolv	12 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64621 HLX
-------------	-----------



Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300535531
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300535531	OSRH64621HLX	-	-	-
4050300535531	OSRH64621HLX	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300535531	64621 HLX	Kapsel 1	70 mm x 19 mm x 28 mm	0.04 dm ³	10.00 g
4050300535548	64621 HLX	Transportförpackning g 30	158 mm x 81 mm x 131 mm	1.68 dm ³	342.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.