

64610 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64610 HLX
-------------	-----------


Elektriska data

Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	50.00 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3350 K
Nominell Ljusflöde	1600 lm

Mått



Diameter	11.5 mm
Längd	44.0 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm ¹⁾
Glödtrådsdiameter	3,30 mm
Belyst område	3,3*1,6 mm ²
Spiraldiameter	1,6 mm

¹⁾ ±0,3 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	12 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	BRL
LIF	A1/220
Ordernummer	64610 HLX



Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300021058 4050300006697 4008321182821 4055462168207
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006697	OSRH64610HLX	-	-	-
4050300006697	OSRH64610HLX	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300006697	64610 HLX	Kapsel 1	- x - x -		
4050300890593	64610 HLX	Transportförpacknin g 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	357.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.