

64225 10 W 6 V

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64225
-------------	-------


Elektriska data

Nominell märkspänning	6 V
Nominell watttal	1000 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3200 K
Nominell Ljusflöde	200 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	95 mm
Längd	310 mm
Avstånd a / LCL	19,5 mm
Glödtrådsdiameter	1,70 mm
Belyst område	1,7*0,65 mm ²
Spiraldiameter	0,7 mm

Livslängder

Livslängd	100 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	G4
Minsta diameter av lampkolv	9 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier



ANSI Kod	ESA/FHS
LIF	M/29
Ordernummer	64225

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006758 4055462168290
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006758	OSRH64225	-	-	-
4050300006758	OSRH64225	-	-	-



Logistiska data

s180

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300006758	64225 10 W 6 V	Kapsel 1	- x - x -		
4050300890951	64225 10 W 6 V	Transportförpacknin g 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	169.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.