

64628 100 W 12 V

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64628 A/261 FDT
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	10000 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3500 K
Nominell Ljusflöde	3420 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	130 mm
Längd	570 mm
Avstånd a / LCL	27,0 mm
Glödtrådsdiameter	4,20 mm
Belyst område	4,2*2,3 mm ²
Spiraldiameter	2,3 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Sockel	GY9.5
Minsta diameter av lampkolv	12 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	FDT
LIF	A1/261
Ordernummer	64628 A/261 FDT


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321099549
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099549	OSRH64628	-	-	-
4008321099549	OSRH64628	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321099549	64628 100 W 12 V	Kapsel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	22.00 g
4008321099556	64628 100 W 12 V	Transportförpackning 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	350.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.