

62138 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	62138 HLX
-------------	-----------


Elektriska data

Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	100.00 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3350 K
Nominell Ljusflöde	3050 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	11.5 mm
Längd	37.0 mm
Avstånd a / LCL	27,0 mm
Glödtrådsdiameter	2,40 mm
Belyst område	2,4*1,8 mm ²
Spiraldiameter	1,8 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Socket	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	12 mm

Användningsområden

Brinnläge	p90/p15
-----------	---------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	62138 HLX
-------------	-----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300242958
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300242958	OSRH62138	-	4739412	-
4050300242958	OSRH62138	-	4739412	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300242958	62138 HLX	Kapsel 1	- x - x -		
4050300890845	62138 HLX	Transportförpacknin g 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	465.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.