

64265 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64265 HLX
-------------	-----------


Elektriska data

Nominell märkspänning	6 V
Nominell watttal	30.00 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3200 K
Nominell Ljusflöde	765 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	9 mm
Längd	31.0 mm
Avstånd a / LCL	19,5 mm
Glödtrådsdiameter	1,60 mm
Belyst område	1,6*1,6 mm ²
Spiraldiameter	1,6 mm

Livslängder

Livslängd	100 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	G4
Minsta diameter av lampkolv	9 mm

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64265 HLX
-------------	-----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107053 4055462167620
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107053	OSRH64265HLX	-	-	-
4008321107053	OSRH64265HLX	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321107053	64265 HLX	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4008321107060	64265 HLX	Transportförpacknin g 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	168.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.