

64657 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64657 HLX
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	25000 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	9000 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått

Diameter	135 mm
Längd	550 mm
Avstånd a / LCL	33,0 mm
Glödtrådsdiameter	8,00 mm
Belyst område	8,0*4,0 mm ²
Spiraldiameter	4,0 mm

Livslängder

Livslängd	300 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	14 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	EVC
LIF	M/33
Ordernummer	64657 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)


Produktdatablad

Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300012001 4055462167552
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300012001	OSRH64657HLX	8327824	4736557	-
4050300012001	OSRH64657HLX	8327824	4736557	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300012001	64657 HLX	Kapsel 1	- x - x -		
4050300890821	64657 HLX	Transportförpacknin g 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	255.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.