

## 64663 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



### Användningsområde


- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

### Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

### Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

|             |           |
|-------------|-----------|
| Ordernummer | 64663 HLX |
|-------------|-----------|

Elektriska data

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nominell märkspänning | 360 V   |
| Nominell watttal      | 40000 W |

Fotometrisk data

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Färgtemperatur          | 3250 K   |
| Nominell Ljusflöde      | 16200 lm |
| Färgåtergivningindex Ra | 100      |

Mått

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Diameter          | 150 mm      |
| Längd             | 600 mm      |
| Avstånd a / LCL   | 36,0 mm     |
| Glödtrådsdiameter | 9,30 mm     |
| Belyst område     | 9,3*4,9 mm² |
| Spiraldiameter    | 4,9 mm      |

Livslängder

|           |      |
|-----------|------|
| Livslängd | 50 h |
|-----------|------|

Tillägg produktdata

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Sockel                      | G6.35 |
| Minsta diameter av lampkolv | 16 mm |

Användningsområden

|           |      |
|-----------|------|
| Brinnläge | s 90 |
|-----------|------|

Landspecifika kategorier

|             |           |
|-------------|-----------|
| ANSI Kod    | EVD       |
| LIF         | A1/239    |
| Ordernummer | 64663 HLX |


Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300900490   4050300006741      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod   | SEG-Nr. | STK nummer | UK Org |
|---------------|-------------|---------|------------|--------|
| 4050300006741 | OSRH6466340 | 8327826 | 4739434    | -      |
| 4050300006741 | OSRH6466340 | 8327826 | 4739434    | -      |

Produktdatablad



Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300006741 | 64663 HLX          | Kapsel<br>1                     | 25 mm x 23 mm x 70 mm              | 0.04 dm <sup>3</sup> | 2.00 g     |
| 4050300890937 | 64663 HLX          | Transportförpackning<br>g<br>40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm           | 1.86 dm <sup>3</sup> | 386.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.