

64665 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde


- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64665 HLX
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	36.0 V
Nominell watttal	400.00 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3300 K
Nominell Ljusflöde	12800 lm
Färgåtergivningindex Ra	100

Mått

Diameter	18.0 mm
Längd	60.0 mm
Avstånd a / LCL	36,0 mm
Glödtrådsdiameter	10,50 mm
Belyst område	10,5*5,3 mm ²
Spiraldiameter	5,3 mm

Livslängder

Livslängd	300 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	18 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

LIF	A1/166
Ordernummer	64665 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)


Produktdatablad

Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321099761 4008321833815
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321099761	OSRH64665HLX	-	4739438	-
4008321099761	OSRH64665HLX	-	4739438	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321099761	64665 HLX	Kapsel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321099778	64665 HLX	Transportförpacknin g 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	340.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.