

64659 250 W 24 V

Halogenlampor, reflektor MR16



Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64659
-------------	-------

Elektriska data

Nominell märkspänning	24.0 V
Nominell watttal	250.00 W


Fotometrisk data

Färgtemperatur	3200 K
Nominell Ljusflöde	400 lm
Färgåtergivningindex Ra	100

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	35,0 mm
------------------	---------

Mått



Diameter	51.0 mm
Längd	44.5 mm

Livslängder

Livslängd	1000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Beslammning	Dikromatisk
Sockel	GX5.3

Användningsområden

Produktdatablad

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	ELC-10
Ordernummer	64659

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321197795 4008321540188
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321197795	OSRH64659	-	-	-
4008321197795	OSRH64659	-	-	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321197795	64659 250 W 24 V	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	37.00 g
4008321197801	64659 250 W 24 V	Transportförpackning 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	792.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.