

## 64627 HLX

Halogenlampor, reflektor MR16



### Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

|             |           |
|-------------|-----------|
| Ordernummer | 64627 HLX |
|-------------|-----------|

Elektriska data

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nominell märkspänning | 120 V   |
| Nominell watttal      | 10000 W |


Fotometrisk data

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Maximal färgtemperatur   | 3200 K |
| Färgåtergivningsindex Ra | 100    |

Ljustekniska värden

|                  |         |
|------------------|---------|
| Fokuseringslängd | 32,0 mm |
|------------------|---------|

Mått



|          |        |
|----------|--------|
| Diameter | 510 mm |
| Längd    | 420 mm |

Livslängder

|           |      |
|-----------|------|
| Livslängd | 50 h |
|-----------|------|

Tillägg produktdata

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Beslammning                 | True    |
| Sockel                      | GZ6.35  |
| Minsta diameter av lampkolv | 51.0 mm |

Användningsområden

Produktdatablad

|                  |          |
|------------------|----------|
| Forcerad kylning | Forcerad |
| Brinnläge        | Other    |

Landspecifika kategorier

|             |           |
|-------------|-----------|
| ANSI Kod    | EFP       |
| LIF         | A1/231    |
| Ordernummer | 64627 HLX |


Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-02-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300006802   4008321074331   4055462168405   4052899447592 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                       |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod    | SEG-No. | STK nummer | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300006802 | OSRH64627HLX | -       | 4736527    | -      |
| 4050300006802 | OSRH64627HLX | -       | 4736527    | -      |

# Produktdatablad



## Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300006802 | 64627 HLX          | Kapsel<br>1                     | 46 mm x 46 mm x 58 mm              | 0.12 dm <sup>3</sup> | 35.90 g    |
| 4050300946436 | 64627 HLX          | Transportförpacknin<br>g<br>20  | 238 mm x 105 mm x 123 mm           | 3.07 dm <sup>3</sup> | 794.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:  
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”  
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

## Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.