


64634 HLX

Halogenlampor, reflektor MR16



Produkttegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64634 HLX
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	150 V
Nominell watttal	150.00 W


Fotometrisk data

Maximal färgtemperatur	3200 K
------------------------	--------

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	32,0 mm
------------------	---------

Mått



Diameter	510 mm
Längd	420 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Beslammning	Dikromatisk
Socket	GZ6.35
Minsta diameter av lampkolv	51.0 mm

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
------------------	----------

Produktdatablad

Brinnläge	p90/p15
-----------	---------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	EFR
LIF	A1/232
Ordernummer	64634 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006819 4055462168375 4052899447561 4055462169372
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300006819	64634 HLX	Kapsel 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	0.12 dm ³	35.60 g
4050300946429	64634 HLX	Transportförpacknin g 20	196 mm x 122 mm x 153 mm	3.66 dm ³	788.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.