

64653 HLX

Halogenlampor, reflektor MR16



Produkttegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64653 HLX
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	24.0 V
Nominell watttal	250.00 W


Fotometrisk data

Färgtemperatur	3400 K
Nominell Ljusflöde	900 lm
Färgåtergivningindex Ra	100

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	35,0 mm
------------------	---------

Mått



Diameter	51.0 mm
Längd	44.5 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Beslammning	True
Socket	GX5.3
Minsta diameter av lampkolv	51.0 mm

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	Universal

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	ELC
LIF	A1/259
Ordernummer	64653 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4052899329348
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL-Code	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4052899329348	-	-	4736553	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899329348	64653 HLX	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	37.00 g
4052899329355	64653 HLX	Transportförpacknin g 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	792.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.