


93506 250 W 120 V

Halogenlampor, reflektor MR16



Produkttegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	93506
-------------	-------

Elektriska data

Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	25000 W


Fotometrisk data

Färgtemperatur	3150 K
Nominell Ljusflöde	340 lm
Färgåtergivningindex Ra	100

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	152,5 mm
------------------	----------

Mått



Diameter	510 mm
Längd	445 mm

Livslängder

Livslängd	175 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Beslammning	Dikromatisk
Socket	GY5.3

Användningsområden

Produktdatablad

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier


ANSI Kod	ENH
Ordernummer	93506

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300349930
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300349930	OSRH93506	-	-	-
4050300349930	OSRH93506	-	-	-



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300349930	93506 250 W 120 V	Kapsel 1	- x - x -		
4050300349947	93506 250 W 120 V	Transportförpacknin g 24	198 mm x 152 mm x 140 mm	4.22 dm ³	977.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.