

64743 1000 W 120 V

Halogen studio lampor, enkeländade



Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 000 K (med längre livscykel)
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64743 FEL 1000W
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell watttal	1000.00 W
Nominell märkspänning	120 V
On-mode power [AGGR]	1075.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1075.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3152 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	25625 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.427
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Mått



Diameter	20.0 mm
Längd	101.0 mm
Avstånd a / LCL	60,3 mm
Belyst område	11,4*24,4 mm ²
Spiraldiameter	24,4 mm

Livslängder

Livslängd	300 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	G9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Certifikat och Standarder

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	FEL
Ordernummer	64743 FEL 1000W

Logistikdata

EAN 10 of contained light source	4008321225702
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4008321225702
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321225702	64743 1000 W 120 V	Kapsel 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm ³	68.00 g
4008321225719	64743 1000 W 120 V	Transportförpackning 12	190 mm x 150 mm x 139 mm	3.96 dm ³	640.40 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.