

64745 1000 W 230 V

Halogen studio lampor, enkeländade



Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 000 K (med längre livscykel)
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64745 CP/70 100
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell watttal	1000.00 W
Nominell märkspänning	230 V
On-mode power [AGGR]	1030.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1030.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3130 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	24205 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.426
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Mått



Diameter	26.0 mm
Längd	110.0 mm
Avstånd a / LCL	55,0 mm
Glödtrådsdiameter	13,00 mm
Belyst område	13,0*15,0 mm ²
Spiraldiameter	15,0 mm

Livslängder

Livslängd	200 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	GX9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Certifikat och Standarder

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	FVA
LIF	CP/70
Ordernummer	64745 CP/70 100

Logistikdata

EAN 10 of contained light source	4008321468611
----------------------------------	---------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4008597083105 4008321468611
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321468611	OSRH64745	-	4739746	-
4008321468611	OSRH64745	-	4739746	-

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321468611	64745 1000 W 230 V	Kapsel 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	79.00 g
4008321468628	64745 1000 W 230 V	Transportförpackning g 20	295 mm x 240 mm x 190 mm	13.45 dm ³	1790.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.