

64747 1000 W 230 V

Halogen studio lampor, enkeländade



Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 000 K (med längre livscykel)
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64747 CP/71 FKJ
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell watttal	1000.00 W
Nominell märkspänning	230 V
On-mode power [AGGR]	1035.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1035.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3127 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	23780 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.426
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Mått



Diameter	26.0 mm
Längd	140.0 mm
Avstånd a / LCL	63,5 mm
Glödtrådsdiameter	13,00 mm
Belyst område	13,0*15,0 mm ²
Spiraldiameter	15,0 mm

Livslängder

Livslängd	200 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	G22
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Certifikat och Standarder

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	FKJ
LIF	CP/71
Ordernummer	64747 CP/71 FKJ

Logistikdata


EAN 10 of contained light source	4008321468635
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4008321046949 4008321468635 4062172147071
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321468635	64747 1000 W 230 V	Kapsel 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	130.00 g
4008321468642	64747 1000 W 230 V	Transportförpackning g 20	295 mm x 190 mm x 240 mm	13.45 dm ³	2810.44 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.