

## 64716 600 W 240 V

Halogen studio lampor, enkeländade



### Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

### Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 000 K (med längre livscykel)
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)



Tekniska data

Produktinformation

|             |       |
|-------------|-------|
| Ordernummer | 64716 |
|-------------|-------|


Elektriska data

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nominell watttal                     | 600.00 W        |
| Nominell märkspänning                | 240 V           |
| On-mode power [AGGR]                 | 625.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 625.0 kWh/1000h |

Fotometrisk data

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Färgåtergivningsindex Ra                             | 100      |
| $\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]              | 3099 K   |
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]         | 13770 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]                     | 0.430    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]                     | 0.402    |

Mått



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Diameter        | 19.0 mm                  |
| Längd           | 101.0 mm                 |
| Avstånd a / LCL | 60,5 mm                  |
| Belyst område   | 9,0*13,0 mm <sup>2</sup> |
| Spiraldiameter  | 13,0 mm                  |

Livslängder

|           |       |
|-----------|-------|
| Livslängd | 250 h |
|-----------|-------|

Tillägg produktdata

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Sockel                          | G9.5 |
| Lighting technology used [AGGR] | HL   |

Användningsområden

|           |      |
|-----------|------|
| Brinnläge | s 90 |
|-----------|------|

Certifikat och Standarder

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Landspecifika kategorier

|             |       |
|-------------|-------|
| ANSI Kod    | GKV   |
| Ordernummer | 64716 |

Logistikdata


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321623997 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 22-05-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321623997                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.



Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321623997 | 64716 600 W 240 V  | Kapsel<br>1                     | 40 mm x 40 mm x<br>129 mm          | 0.21 dm <sup>3</sup> | 51.00 g    |
| 4008321624000 | 64716 600 W 240 V  | Transportförpackning<br>g<br>12 | 178 mm x 137 mm x<br>152 mm        | 3.71 dm <sup>3</sup> | 816.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.  
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:  
"Good news for show business"  
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.