

64674 500 W 230 V

Halogen studio lampor, enkeländade



Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 000 K (med längre livscykel)
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64674
-------------	-------


Elektriska data

Nominell watttal	50000 W
Nominell märkspänning	230 V
On-mode power [AGGR]	510.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	510.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3208 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	12540 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.424
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Mått



Diameter	180 mm
Längd	900 mm
Avstånd a / LCL	46,5 mm
Belyst område	8,0*18 mm ²
Spiraldiameter	18,0 mm

Livslängder

Livslängd	200 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	GY9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Certifikat och Standarder

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	FRH
LIF	CP/82
Ordernummer	64674

Logistikdata

EAN 10 of contained light source	4052899015500
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321099822 4052899015500
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099822	OSRH64674	-	-	-
4008321099822	OSRH64674	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321099822	64674 500 W 230 V	Kapsel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321099839	64674 500 W 230 V	Transportförpackning 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	363.00 g
4052899015500	64674 500 W 230 V	Kapsel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	34.00 g
4052899015517	64674 500 W 230 V	Transportförpackning 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	492.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.