

64580 1000 W 230 V

Halogen studio lampor, dubbeländade



Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)
- Färgtemperatur: 3 400 K (för maximalt ljusutbyte)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64580 1000W 230
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell watttal	1000.00 W
Nominell märkspänning	230 V
On-mode power [AGGR]	1005.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1005.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3400 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3417 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	31815 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.409
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.393

Mått



Diameter	12.0 mm
Längd	127.1 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	121,70 mm

Livslängder

Livslängd	15 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	R7s
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	p15
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	Other
LIF	P1/12
Ordernummer	64580 1000W 230

Logistikdata

EAN 10 of contained light source	4050300006888
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4050300006888
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300006888	OSRH64580	-	4739730	-
4050300006888	OSRH64580	-	4739730	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300006888	64580 1000 W 230 V	Kapsel 1	163 mm x 26 mm x 26 mm	0.11 dm ³	14.93 g
4050300147079	64580 1000 W 230 V	Transportförpackning g 12	175 mm x 119 mm x 95 mm	1.98 dm ³	243.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.