

64781 2000 W 230 V

Halogen studio lampor, dubbeländade




Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)
- Färgtemperatur: 3 400 K (för maximalt ljusutbyte)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64781 P2/27 FEX
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell watttal	2000.00 W
Nominell märkspänning	230 V
On-mode power [AGGR]	2005.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	2005.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3200 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3107 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	46260 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.430
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.402

Mått



Diameter	30.0 mm
Längd	138.1 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	138,50 mm

Livslängder

Livslängd	300 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	RX7s
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	p15
-----------	-----

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	Other
LIF	P2/27
Ordernummer	64781 P2/27 FEX

Logistikdata

EAN 10 of contained light source	4050300229997
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-05-2024
Primary Article Identifier	4050300229997
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300229997	OSRH64781	-	-	-
4050300229997	OSRH64781	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300229997	64781 2000 W 230 V	Kapsel 1	58 mm x 58 mm x 164 mm	0.55 dm ³	119.00 g
4050300365961	64781 2000 W 230 V	Transportförpackning g 12	320 mm x 260 mm x 250 mm	20.80 dm ³	2000.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.