

## 64321

Halogenlampor, strömstyrda, ensidigt socklad



### Användningsområde

- Flygfältsbelysning

### Produktfördelar

- Reducerade drift- och underhållskostnader tack vare den långa livslängden
- Omedelbar och oförändrad ljusstyrka under ljuskällans hela livslängden
- Flimmerfri funktion
- Kvicksilverfri

### Produktegenskaper

- Dimbar
- Infraröd strålning som ger ljus under sämsta möjliga förhållanden



# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	64321 45W 6.6A
-------------	----------------


### Elektriska data

Lampspänning	6.6 A
Nominell watttal	45.00 W

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	900 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

### Mått



Diameter	11.5 mm
Längd	47.0 mm
Avstånd a / LCL	33,0 mm

### Livslängder

Livslängd	1500 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Socket	G6.35
--------	-------

### Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

### Landspecifika kategorier

LIF	J1/57
-----	-------

## Produktdatablad

Ordernummer	64321 45W 6.6A
-------------	----------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321106360
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321106360	OSRH64321	-	-	-
4008321106360	OSRH64321	-	-	-

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321106360	64321	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	5.00 g
4008321106377	64321	Transportförpacknin g 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	225.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Referenser / Länkar

För ytterligare information om flygfältslampor, se broschyren:

"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.