

## Halogenlampor med reflektor, strömstyrda, 62...105 W




### Produktfördelar

- Reducerade drift- och underhållskostnader tack vare den långa livslängden
- Omedelbar och oförändrad ljusstyrka under ljuskällans hela livslängden
- Flimmerfri funktion
- Kvicksilverfri

### Produktegenskaper

- Dimbar
- På begäran tillgänglig med anslutningskombinationerna A, B, C/Z
- Infraröd strålning som ger ljus under sämsta möjliga förhållanden



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		Fotometrisk data		Mått
	Ordernummer	Lampspänning	Nominell watttal	Ljusstyrka	Axiell ljusstyrka	Diameter
64336 A 62-15	64336	6.6 A	62.00 W	28000 cd	31500 cd	50.4 mm
64339 A 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 AC 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 B 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 C 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm

Produktbeskrivning	Längd	Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	Livslängder	Användningsområdet	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Brinnläge	Date of Declaration	
64336 A 62-15	45.0 mm	45,00 mm	1500 h	Horisontal	05-03-2024
64339 A 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horisontal	05-03-2024
64339 AC 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horisontal	05-03-2024
64339 B 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horisontal	05-03-2024
64339 C 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horisontal	05-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64336 A 62-15	4008321186713	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 A 105-10	4008321101600   4055462169402	No declarable substances contained	In work
64339 AC 105-10	4008321105424	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 B 105-10	4008321105462   4055462169426	No declarable substances contained	In work
64339 C 105-10	4008321105486   4055462170026	No declarable substances contained	In work

## Datablad produktfamilj

---

### Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

---

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

---

### Referenser / Länkar

För ytterligare information om flygfältslampor, se broschyren:  
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

---