

XBO 3000 W/HTP XL OFR

XBO for cinema projection | Xenonlampor 450...10000 W



Användningsområde


- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Projicering av digital video och film
- Arkitektoniskt och effektljus ("Light Finger")
- Solljussimulation

Produktfördelar

- Kort ljusbåge med mycket hög luminans för ljusare skärmbelysning
- Kontant färgtemperatur på 6 000 K under hela lampans livslängd
- Enkelt underhåll
- Hög ljusbågsstabilitet
- Direkt ljus på skärm tack vare varm omstartfunktion
- Stort dimningsområde

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Mycket bra färgåtergivningsindex: $R_a >$




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	100.00 A
Strömstyrningsområde	70...110 A
Nominell watttal	3000.00 W
Nominell märkspänning	28.0 V

Mått



Diameter	60.0 mm
Längd	405.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	357,00 mm
Avstånd a / LCL	162,5 mm ¹⁾
Kabellängd på ingångsidan	-
Elektroдавstånd, kall	6,0 mm
produktvikt	560.00 g

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	230 °C
--	--------

Livslängder

Livslängd	2200 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFa30-14
Sockel, katod	SFc27-14

Användningsområden

Produktdatablad

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	s 30 p 30 ²⁾

1) Vertikal, horisontal
2) Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321244017 4008321650436
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	847c6873-a086-4887-b5a4-0fcb40e47dbc

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244017	OSRXBO3000HTPXL	-	-	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321244017	XBO 3000 W/HTP XL OFR	Transportförpackning g 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1994.00 g
4008321650436	XBO 3000 W/HTP XL OFR	Transportförpackning g 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1677.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.