

HBO Mercury short-arc lamps with reflector 100 W

Kviksilverlampor, kort båge, med reflektor 100 W





Produktfördelar

- Hög strålning
- Hög strålningseffekt på UV-området och det synliga området

Produktegenskaper

- Multi-line spektrum





330872_HBO R 103W

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Elektriska data			Fotometrisk data	Ljustekniska värden	Mått
Produktbeskrivning	Strömtyp	Nominell watttal	Märkeffekt	UVA-strålning 315...400 nm	Fokusering slängd	Diameter
HBO R 103 W/45	Direkt ström (DC)	100.00 W	100.00 W	3.8 / 5.0 W ¹⁾	45,0 mm	68.0 mm

		Livslängder	Tillägg produktdata	
Produktbeskrivning	Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	Livslängd	Sockel, anod	Sockel, katod
HBO R 103 W/45	77,00 mm	300 h	Pin	Pin

	Användningsområdet	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produktbeskrivning	Brinnläge	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
HBO R 103 W/45	p20	05-03-2024	4050300405957	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
HBO R 103 W/45	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	cce3d02b-c5cd-4be4-8e72-a79d159780b6

¹⁾ Rund bländare 3 mm

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om HBO-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.