

HBO 2100 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Mikrolitografilampor för ASML i-line system




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	240 V
Märkström	78 A
Strömtyp	DC
Märkeffekt	210000 W
Nominell watttal	210000 W

Mått



Diameter	520 mm
Längd	2400 mm
Inbyggnadslängd	273,0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	240,00 mm
Avstånd a / LCL	118,0 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	4,0 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Användningsområden

Brinnläge	Other ¹⁾
-----------	---------------------

¹⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300800431
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

Produktdatablad

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e65b3165-1b6a-4da8-9fd8-852bef40597d

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvikksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300800431	HBO 2100 W/PIL	Hylsa 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1149.00 g
4050300800448	HBO 2100 W/PIL	Transportförpackning 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	7808.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.