


HBO 2002 W/MA

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Mikrolitografilampor för Canon i-line system




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	54 A
Nominell märkspänning	370 V
Strömtyp	DC
Märkeffekt	200000 W
Nominell watttal	2000.00 W

Mått



Diameter	620 mm
Längd	2700 mm
Elektroдавstånd, kall	3,0 mm

Användningsområden

Brinnläge	Other ¹⁾
-----------	---------------------

¹⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300628240 4050300947259
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	af958d72-01f1-43c6-98a7-e4cb52024dea d3ee2a8f-7201-41c8-8fe6-b8140950a0a3

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300628240	HBO 2002 W/MA	Kapsel 1	589 mm x 320 mm x 230 mm	43.35 dm ³	2656.00 g
4050300732572	HBO 2002 W/MA	Kapsel 4	- x - x -		
4050300628257	HBO 2002 W/MA	Transportförpacknin g 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	18937.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.