

HBO 5000 W/CH

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Mikrolitografilampor för Canon LCD system




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	640 V
Märkström	78 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	500000 W
Nominell watttal	500000 W

Mått



Diameter	800 mm
Längd	3620 mm
Inbyggnadslängd	362,0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	338,00 mm
Avstånd a / LCL	156,0 mm ¹⁾
Elektrodavstånd, kall	6,0 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFc33.5-50 ¹⁾
Sockel, katod	SFc33.5-12/50

¹⁾ Med kabelanslutning M10

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	Other ²⁾

¹⁾ Max tillåten sockeltemperatur 200 °C / Kylvinge på katodsidan

²⁾ Anod på toppen

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321381385 4008321381934
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6a892f46-a7cc-45de-afbd-e023484ba64d 5767a2be-1efc-43e6-b1b6-bce7aa003303

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321381934	HBO 5000 W/CH	Kapsel 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	2989.00 g
4008321381941	HBO 5000 W/CH	Transportförpackning g 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	26246.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.