

ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27

ULTRA-VITALUX UV-A | Ultravioletta lampor



Användningsområde

- Solljussimulation
- Härdning av lim
- Artificiell åldring av material
- Exponering av UV-känsliga fotolackbeläggningar
- Terrarium
- Häst solarium

Produktegenskaper

- UV-lampa för tekniska tillämpningar
- Nätansluten drift utan driftdon



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	U VITALX 300W 2
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	230 V
Brinnspänning	230 V
Konstruktionsspänning	23000 V
Lampspänning	13 A
Nominell watttal	30000 W

Fotometrisk data

UVA-strålning 315...400 nm	13.6 W
UVB-strålning 280...315 nm	3.0 W

Mått



Diameter	1270 mm
Längd	1850 mm

Livslängder

Livslängd	1000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel	E27
--------	-----

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Applikation	Annan

Landspecifika kategorier

Ordernummer	U VITALX 300W 2
-------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321543929
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bc3094dc-cc43-4d18-80c6-c26db04e81b7

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

Due to their intense heat generation, the lamps may only be operated in suitable luminaires. The lamps must also be protected against moisture and splashing water. In case of improper use, UV radiation may lead to sunburn and conjunctivitis. Not approved for use on persons according to the new edition of EN 60335-2-27.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321543929	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Kapsel 1	130 mm x 130 mm x 196 mm	3.31 dm ³	205.00 g
4008321543936	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Transportförpackning 6	455 mm x 325 mm x 230 mm	34.01 dm ³	1805.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.