

## ULTRA-VITALUX UV-A

Ultravioletta lampor




### Användningsområde

- Solljussimulation
- Härdning av lim
- Artificiell åldring av material
- Exponering av UV-känsliga fotolackbeläggningar
- Terrarium
- Häst solarium

### Produktegenskaper

- UV-lampa för tekniska tillämpningar
- Nätansluten drift utan driftdon





---

325755\_ULTRA VITALUX

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning            | Produktinformation | Elektriska data       |               |                       |                  | Fotometrisk data           |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
|                               | Ordernummer        | Nominell märkspänning | Brinnspänning | Konstruktionsspänning | Nominell watttal | UVA-strålning 315...400 nm |
| ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27 | U VITALX 300W 2    | 230 V                 | 230 V         | 23000 V               | 30000 W          | 13.6 W                     |

| Produktbeskrivning            | UVB-strålning 280...315 nm | Mått     |         | Livslängder | Tillägg produktdata |
|-------------------------------|----------------------------|----------|---------|-------------|---------------------|
|                               |                            | Diameter | Längd   | Livslängd   | Sockel              |
| ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27 | 3.0 W                      | 1270 mm  | 1850 mm | 1000 h      | E27                 |

| Produktbeskrivning            | Användningsområdet | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                            |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                               | Brinnläge          | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27 | Universal          | 05-03-2024                                                                                         | 4008321543929              | Lead                       |

| Produktbeskrivning            | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27 | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | bc3094dc-cc43-4d18-80c6-c26db04e81b7 |

## Datablad produktfamilj

---

### Säkerhetsanvisningar

Due to their intense heat generation, the lamps may only be operated in suitable luminaires. The lamps must also be protected against moisture and splashing water. In case of improper use, UV radiation may lead to sunburn and conjunctivitis. Not approved for use on persons according to the new edition of EN 60335-2-27.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.