

## HNS S/E 7 W 2G7

PURITEC HNS UV-C | UV-C-lampor för rening



### Användningsområde


- Effektiv desinfektion av luft, vatten och ytor

### Produktfördelar

- Effektiv och miljövänlig desinfektionsmedel utan kemikalier
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Lång livslängd tack vare speciell beläggning
- Ozonfri

### Produktegenskaper

- Dominerande våglängd: 254 nm (OFR-version)



Tekniska data

Produktinformation

|             |                |
|-------------|----------------|
| Ordernummer | HNS S/E 7W 37V |
|-------------|----------------|


Elektriska data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Nominell märkspänning | 370 V  |
| Brinnspänning         | 37 V   |
| Konstruktionsspänning | 3700 V |
| Märkström             | 018 A  |
| Lampspänning          | 018 A  |
| Nominell watttal      | 650 W  |

Fotometrisk data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ljusstyrka                 | 7800 cd |
| UVC-strålning 200...280 nm | 1.9 W   |

Mått



|          |         |
|----------|---------|
| Diameter | 280 mm  |
| Längd    | 1120 mm |

Livslängder

|           |        |
|-----------|--------|
| Livslängd | 8000 h |
|-----------|--------|

Tillägg produktdata

|        |     |
|--------|-----|
| Socket | 2G7 |
|--------|-----|

Användningsområden

|           |           |
|-----------|-----------|
| Brinnläge | Universal |
|-----------|-----------|

Landspecifika kategorier

|             |                |
|-------------|----------------|
| Ordernummer | HNS S/E 7W 37V |
|-------------|----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321383891                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | f8f7d61b-d913-4bcc-93c4-aec117a1c20a                                                               |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod    | SEG-No. | STK nummer | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321383891 | OSRHNSSE7OFR | -       | 4933183    | -      |
| 4008321383891 | OSRHNSSE7OFR | -       | 4933183    | -      |

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321383891 | HNS S/E 7 W 2G7    | Kapsel 1                        | 39 mm x 23 mm x 129 mm             | 0.12 dm <sup>3</sup> | 28.00 g    |
| 4008321383907 | HNS S/E 7 W 2G7    | Transportförpackning 10         | 128 mm x 140 mm x 85 mm            | 1.52 dm <sup>3</sup> | 327.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.