

HNS L 60 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | UV-C-lampor för rening



Användningsområde

- Effektiv desinfektion av luft, vatten och ytor

Produktfördelar

- Effektiv och miljövänlig desinfektionsmedel utan kemikalier
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Lång livslängd tack vare speciell beläggning
- Ozonfri

Produktegenskaper

- Dominerande våglängd: 254 nm (OFR-version)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	HNS-L 60W 82V 2
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	820 V
Brinnspänning	82 V
Konstruktionsspänning	8200 V
Märkström	08 A
Lampspänning	08 A
Nominell watttal	6000 W

Fotometrisk data

Ljusstyrka	7800 cd
UVC-strålning 200...280 nm	19 W

Mått



Diameter	400 mm
Längd	4080 mm

Livslängder

Livslängd	9000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	2G11
--------	------

Användningsområden

Brinnläge	s 180
-----------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	HNS-L 60W 82V 2
-------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899012462
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6d62fa70-79ce-4676-a92b-ed270fde7c7d

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899012462	HNS L 60 W 2G11	Kapsel 1	46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 dm ³	131.00 g
4052899012479	HNS L 60 W 2G11	Transportförpackning 10	136 mm x 103 mm x 455 mm	6.37 dm ³	1435.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.