

HNS 30 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C-lampor för rening



Användningsområde


- Effektiv desinfektion av luft, vatten och ytor

Produktfördelar

- Effektiv och miljövänlig desinfektionsmedel utan kemikalier
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Lång livslängd tack vare speciell beläggning
- Ozonfri

Produktegenskaper

- Dominerande våglängd: 254 nm (OFR-version)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	HNS 30W G13
-------------	-------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	960 V
Brinnspänning	96 V
Konstruktionsspänning	9600 V
Märkström	036 A
Lampspänning	036 A
Nominell watttal	3000 W

Fotometrisk data

Ljusstyrka	7800 cd
UVC-strålning 200...280 nm	12 W

Mått



Diameter	260 mm
Längd	8950 mm

Livslängder

Livslängd	9000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel	G13
--------	-----

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	HNS 30W G13
-------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321398888 4008321770301
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	331CB7F6-5AE6-4C99-AA71-53C4B13FD145 50822a8b-c63b-4ffa-87ed-642706ca1852

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398901	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321770301	-	-	4933164	-
4008321770301	-	-	4933164	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321398888	HNS 30 W G13	Pappkartong 1	912 mm x 27 mm x 27 mm	0.66 dm ³	160.00 g
4008321398895	HNS 30 W G13	Transportförpackning 10	928 mm x 85 mm x 145 mm	11.44 dm ³	1832.00 g
4008321398901	HNS 30 W G13	Transportförpackning 100	942 mm x 326 mm x 386 mm	118.54 dm ³	19190.00 g
4008321770301	HNS 30 W G13	Pappkartong 1	905 mm x 28 mm x 27 mm	0.68 dm ³	156.00 g
4052899103368	HNS 30 W G13	Transportförpackning 25	929 mm x 150 mm x 155 mm	21.60 dm ³	4226.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.