

L BLUE UVA 15 W/78 G5

OSRAM BLUE UV-A | Ultravioletta lampor



Produktfördelar

- Lågt kvicksilverinnehåll



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	L BL UVA 15W/78
-------------	-----------------


Elektriska data

Brinnspänning	55 V
Lampspänning	04 A
Nominell watttal	1500 W

Fotometrisk data

Ljusstyrka	7800 cd
UVA-strålning 315...400 nm	3.1 W

Mått



Diameter	160 mm
Längd	2880 mm

Livslängder

Livslängd	5000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel	G5
--------	----

Användningsområden

Brinnläge	s 180
-----------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	L BL UVA 15W/78
-------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899077386 4055462056030 4052899289796
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b14176ac-a27d-4595-8f29-725b6791ffd7 ea6ba1c7-642e-46ce-8a1b-f643f382e033 7EB6515E-B2E9-48E3-9FDF-ADA97F6D58F7

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899077386	L BLUE UVA 15 W/78 G5	Pappkartong 1	304 mm x 19 mm x 19 mm	0.11 dm ³	34.00 g
4052899077393	L BLUE UVA 15 W/78 G5	Transportförpackning 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	3.55 dm ³	921.00 g
4052899077409	L BLUE UVA 15 W/78 G5	Transportförpackning 375	575 mm x 326 mm x 328 mm	61.48 dm ³	14364.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.