

SUPRATEC 18 W/73

Blacklight Blue UV-A | Ultravioletta lampor



Användningsområde

- Materialinspektion (t.ex. undersökning av sprickor i motoraxel eller sedelkontroller)
- Inspektion i textilindustrin
- Effektbelysning för teatrar, scener, diskotek och shower
- Fluorescensexcitation (med svartglasfilter)

Produktfördelar

- Den synliga strålningen är nästan helt absorberad

Produktegenskaper

- Långvågig strålning: 300–400 nm



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	L 18W/73
-------------	----------

Elektriska data

Brinnspänning	166 V
Lampspänning	066 A
Nominell watttal	1800 W

Fotometrisk data

UVA-strålning 315...400 nm	3.5 W
----------------------------	-------

Mått



Diameter	260 mm
Längd	5900 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel	G13
--------	-----

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	L 18W/73
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321054685 4052899519527 4052899523517
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4cf41eb8-0ed2-4b84-866a-a58f90e067e0

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4008321054685	OSRL1873	8333642	4930190	-
4008321054685	OSRL1873	8333642	4930190	-
4008321054708	OSRL1873	8333642	4930190	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321054685	SUPRATEC 18 W/73	Pappkartong 1	52 mm x 52 mm x 606 mm	1.64 dm ³	118.00 g
4008321054692	SUPRATEC 18 W/73	Transportförpackning 25 g	630 mm x 160 mm x 165 mm	16.63 dm ³	3200.00 g
4008321054708	SUPRATEC 18 W/73	Transportförpackning 100 g	650 mm x 330 mm x 350 mm	75.08 dm ³	14100.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.