

XENARC ORIGINAL D4S

4 års garanti



Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till ditt fordon och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på produktdefekta XENARC ORIGINAL-lampor i ickekommersiella tillämpningar. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Tekniska data

Elektriska data


Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42.0 V
Nominell watttal	35.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm ¹⁾
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4300 K

¹⁾ ±450 lm

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	16.30 g
Längd	77.3 mm

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

Tillägg produktdata

Socket	P32d-5
--------	--------

Användningsområden

Produktdatablad

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D4S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321349392 4008321571854 4008321620132 4008321620118 4008321620095 4008321736765 4052899141193 4052899258389 4052899600508 4062172061711 4062172061681 4008321406958 4008321735249 4062172396776
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4052899344549	OSRA66440	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enheter)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321349392	XENARC ORIGINAL D4S	Kapsel 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4052899262249	XENARC ORIGINAL D4S	Transportförpackning 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm ³	121.00 g
4052899344549	XENARC ORIGINAL D4S	Transportförpackning 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2529.00 g
4052899600508	XENARC ORIGINAL D4S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	40.00 g
4052899600515	XENARC ORIGINAL D4S	Transportförpackning 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	228.00 g

Produktdatablad

4062172030823	XENARC ORIGINAL D4S	Transportförpacknin g 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	1454.00 g
---------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
XENARC ORIGINAL D4S 66440

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM